

CHECK-LIST

DESCRIÇÃO	AM-16	AM-17	AM-18	Check
SAPATA	4UN	4UN	4UN	
BANDEJA	3UN	3UN	3UN	
FECHADURA	1UN	1UN	1UN	
CONES ISO 50	72UN	72UN	72UN	
CONES ISO 40	90UN	90UN	90UN	
CONES ISO 30	108UN	108UN	108UN	

Montador: _____ RG de Identificação: _____

Data: ____/____/____


Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. – CNPJ: 57.211.997.0001-46
Endereço: Rua Coelho Neto nº 48 – Cep: 17510-013 – Marília/SP - Brasil
Tel: +55 (14) 3401-2425 - Fax: +55 (14) 3422-3544 - www.marcon.ind.br

TIL MARCON


<http://www.marcon.ind.br>




MANUAL DE INSTRUÇÃO DOS ARMÁRIOS





AM-16



AM-17




AM-18




MODELO DOS CONES


CONE DE BORRACHA ISO 50



CONE DE BORRACHA ISO 30



CONE DE BORRACHA ISO 40



PREZADO CLIENTE

- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Oriente a todos os usuários do produto sobre as melhores condições, formas e cuidados na sua utilização, garantindo assim, maior tempo de vida útil do equipamento.

Devido ao programa de melhoria contínua da empresa, as especificações e os produtos presentes neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio.


As figuras contidas neste manual têm caráter meramente ilustrativo.

SOBRE OS ARMÁRIOS

- Os Armários Marcon saem de fábrica em perfeitas condições de uso, design moderno, detalhes inovadores e acessórios práticos. Sua principal característica é a flexibilidade na organização de ferramentas, componentes e peças em geral. É produzido com chapa de aço reforçado e seguindo as normas atuais de qualidade, conforto e segurança. Após a sua industrialização, o armário passa por um tratamento de superfície e pintura epóxi com secagem a 220°C. Sua estrutura é sustentada por pés niveladores que se adaptam a qualquer tipo de piso. Todas estas características tornam os armários Marcon aliados na organização de seu posto de trabalho.

NIVELAMENTO DOS ARMÁRIOS


- Verifique o nivelamento do armário através da posição das portas, como mostra o desenho abaixo. Para nivelar o armário siga o próximo passo.




NIVELANDO OS PÉS DO ARMÁRIO

- Mantenha os pés na posição de início.


CERTO




ERRADO



- A figura abaixo mostra o sentido de rotação do pé para que seja feito o nivelamento.




- Rosqueie os pés até o final nos suportes na parte inferior do armário conforme desenho abaixo.



NIVELANDO AS BANDEJAS

RECOMENDADO PARA ARMÁRIOS PORTA-CONES

- Encaixe as bandejas conforme sua preferência. Inclínadas ou paralelas.



CADA BANDEJA SUPORTA UMA CAPACIDADE DE **60 KG** DISTRIBUÍDOS