

Descubre los productos
imprescindibles para tu tienda.



¡Impulsa las ventas de tu tienda!
Consulta, elige y pide productos Curva "A".

BEST-SELLERS MARCON 2026



Complejo fabril con 33.000 m² de área construida, dividido en 3 plantas donde operan 400 colaboradores directos.

Marcon es la industria brasileña con el mayor portafolio de productos del segmento y, desde hace más de três décadas, ofrece las mejores soluciones en equipos para diversos mercados como industrias, centros automotrices, operadores logísticos, sitios de construcción y muchos otros.


Nuestra trayectoria está marcada por la innovación y compromiso con la calidad. Innovación que hace nuestros procesos cada vez más seguros y eficientes, y calidad porque usted merece lo mejor.

Poseedora de la estructura productiva más moderna de América Latina en el segmento, su parque fabril suma 65.000 m², de los cuales 33.000 m² son de área construida, y está dividido en 3 unidades de fabricación equipadas con maquinarias de alta tecnología donde operan 400 colaboradores directos. Esta estructura permite abastecer todo el territorio nacional y exportar a diversos países.

Son más de 5 mil puntos de distribución y un portafolio con más de 1.300 productos divididos en 4 líneas: **Mecánica, Movimiento, Hidráulica y Prátika**, que llevan las mejores soluciones a miles de profesionales en sus ambientes de trabajo.

Dedicación, respeto por el cliente y mucho profesionalismo, esa es nuestra esencia, esa es Marcon, ¡damos lo mejor de nosotros para que usted tenga lo mejor!

Marcon, ¡movidos por la innovación!



TIL MARCON UNIDAD 01



TIL MARCON UNIDAD 02



TIL MARCON UNIDAD 03





ESTAMPADO



SOLDADURA ROBOTIZADA



PUNZONADO Y DOBLADO



TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA



MECANIZADO



FUNDICIÓN



ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN




INGENIERIA ESPECIALIZADA

- Departamento de ingeniería especializada.
- Desarrollo de productos y procesos con la mejor relación costo-beneficio.
- Innovación y tecnología.



INDUSTRIALIZACIÓN

- Maquinaria de última generación para corte, estampado, doblado, fundición y mecanizado..
- Sistema de pintura con tratamiento de superficie por spray (mejor acabado y previene la oxidación).
- Planificación de la producción elaborada para garantizar la calidad y el cumplimiento de los plazos.



MATERIA PRIMA

- Proveedores certificados.
- Riguroso control de calidad.



FUNDICIÓN

- Modernos equipos de fundición.
- Calidad y agilidad para garantizar los plazos de entrega.



Tecnología y excelencia

desde la producción hasta la entrega final

TIL MARCON



LABORATORIO DE ENSAYOS

- Laboratorio especializado en la producción de las aleaciones metálicas utilizadas en los productos.
- Control riguroso de la producción para asegurar la resistencia exigida.



COMERCIALIZACIÓN

- Portafolio con más de 1300 productos.
- Logística completa.
- 5.000 puntos de venta



GESTIÓN DE LA CALIDAD

- Verificación técnica completa de los productos.
- Pruebas de seguridad.



APOYO TÉCNICO Y COMERCIAL

- Promotores técnicos capacitados.
- Equipo de representantes altamente cualificado formado por 120 profesionales actuando en el campo.



BANCOS DE TRABALHO MULTIUSO



Ref.	Descrição
BM-A	1100x600x852(CxLxH)



Ref.	Descrição
BM-B	1500x600x852(CxLxH)



Ref.	Descrição
BM-E	2000x600x852(CxLxH)



Ref.	Descrição
BM-U	1505x605x1500(CxLxH)



Ref.	Descrição
BM-Z	1500x600x852(CxLxH)

LAVADORAS DE PIEZAS



Ref.	Descrição
LP16-1V LP16-2V	600x450x890(CxLxH)



Ref.	Descrição
LP18-1V LP18-2V	750x450x890(CxLxH)

ARMARIO DE HERRAMIENTAS PEQUEÑO



Ref.	Descrição
AR-2	560x230x600(CxLxH)


ARMARIOS DE HERRAMIENTAS MEDIOS



Ref.	Descrição
AM-2	650x230x980(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-4	650x230x980(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-7	1500x210x900(CxLxH)

ARMARIOS DE HERRAMIENTAS GRANDES



Ref.	Descrição
AM-71	900x370x1855(CxLxH)

ARMARIOS DE VESTUARIO



Ref.	Descrição
AM-72	900x370x1855(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-74	900x370x1855(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-57	304x400x1870(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-84	504x450x1870(CxLxH)

ARMARIO PORTA-COMPONENTES



Ref.	Descrição
AM-50	640x500x1740(CxLxH)

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm)


ESTANTERÍAS CON GAVETAS



Ref.	Descripción
EP28/7A	965x345x1500(CxLxH)



Ref.	Descripción
EP28/7P	965x345x1500(CxLxH)



Ref.	Descripción
EP54/5P	1007x250x1500(CxLxH)



Ref.	Descripción
EP60/3P	590x175x1500(CxLxH)



Ref.	Descripción
EP108/3P	1007x175x1500(CxLxH)

CAJAS PORTA COMPONENTES / GAVETAS APILABLES



Ref.	Descripción
3A	105x160x80(CxLxH)



Ref.	Descripción
5A	145x230x120(CxLxH)



Ref.	Descripción
7A	210x325x170(CxLxH)



Ref.	Descripción
3P	105x160x80(CxLxH)



Ref.	Descripción
5P	145x230x120(CxLxH)



Ref.	Descripción
7P	210x325x170(CxLxH)

ESTANTERÍAS



Ref.	Descripción
PDG-5	805x605x1970(CxLxH)



Ref.	Descripción
PTM-5	883x460x1855(CxLxH)

COMPACT LINE

ARMARIOS PARA COMPUTADOR




Ref.	Descripción
CR-44	660x520x1125(CxLxH)



Ref.	Descripción
CR-89	700x600x1890(CxLxH)

ESTANTERÍA PARA PALLETS



Ref.	Descripción
PP-1	2476x1127x2100(CxLxH)

CARROS DE TALLER Y MANTENIMIENTO



Ref.	Descripción
CR-25	850x530x888(CxLxH)

B BLACK SERIES



Ref.	Descripción
CR-14B	800x450x864(CxLxH)

B BLACK SERIES



Ref.	Descripción
CR-16B	800x450x864(CxLxH)

B BLACK SERIES



Ref.	Descripción
CR-39B	600x400x864(CxLxH)

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm)

B BLACK SERIES



Ref.	Descripción
CR-42B	600x400x864(CxLxH)

B BLACK SERIES



Ref.	Descripción
CR-57B	800x450x864(CxLxH)

COMPACT LINE



Ref.	Descripción
CR-79	600x400x898(CxLxH)

CAMILLA PARA MECÂNICOS



Ref.	Descripción
CR-91	1010x475x130(CxLxH)

CAJAS PARA HERRAMIENTAS



Ref.	Descripción
550	500x200x325(CxLxH)



Ref.	Descripción
540	400x200x325(CxLxH)



Ref.	Descripción
350	500x200x280(CxLxH)



Ref.	Descripción
340	400x200x280(CxLxH)



Ref.	Descripción
900	915x432x540(CxLxH)

BAÚES PARA HERRAMIENTAS



Ref.	Descripción
650	500x160x170(CxLxH)



Ref.	Descripción
640	400x160x170(CxLxH)



Ref.	Descripción
SR-35	350x120x100(CxLxH)



Ref.	Descripción
R-30	300x160x80(CxLxH)



Ref.	Descripción
349	520x255x265(CxLxH)

GABINETES COM CAJONES



Ref.	Descripción
G-605	600x400x470(CxLxH)



Ref.	Descripción
G-805	800x450x470(CxLxH)



Ref.	Descripción
BF-1	350x140x180(CxLxH)



Ref.	Descripción
BF-4	400x200x300(CxLxH)



Ref.	Descripción
BF-6	430x240x300(CxLxH)

BOLSAS PARA HERRAMIENTAS

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm)

CARRETILOS DE ALMACÉN / BEBIDAS



Ref.	Descripción
TM-A	475x455x1070 (CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-1A	495x495x1137 (CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-2	640x616x1430 (CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-3	720x732x1430 (CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-97	550x610x1140 (CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-107	550x587x1158 (CxLxH)

CARRETILOS PLATAFORMA



Ref.	Descripción
TM-10	1500x800x425(CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-13	1500x800x441(CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-52	900x530x155(CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-53	1500x800x447(CxLxH)


CARRETILOS DE USO ESPECÍFICO



Ref.	Descripción
TM-54	1500x800x461(CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-9	460x411x1334(CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-48	600x507x1428(CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-96	760x575x1316(CxLxH)



Ref.	Descripción
TM-104	690x796x1430(CxLxH)

RUEDAS / RUEDAS GIRATORIAS DE GOMA



Ref.	Descripción
RM-71	30x22x75 (CxLxH)
RM-72	40x27x100 (CxLxH)
RM-73	40x34x126 (CxLxH)
RM-74	55x38x159 (CxLxH)
RM-75	55x44x200 (CxLxH)



Ref.	Descripción
RM-83	30x22x97 (CxLxH)
RM-84	40x27x130 (CxLxH)
RM-85	40x34x155 (CxLxH)
RM-86	55x38x194 (CxLxH)
RM-87	55x44x235 (CxLxH)



Ref.	Descripción
RM-95	30x22x97 (CxLxH)
RM-96	40x27x130 (CxLxH)
RM-97	40x34x155 (CxLxH)
RM-98	55x38x194 (CxLxH)
RM-99	55x44x235 (CxLxH)



Ref.	Descripción
RM-103	30x22x97 (CxLxH)
RM-104	40x27x130 (CxLxH)
RM-105	40x34x155 (CxLxH)
RM-106	55x38x194 (CxLxH)
RM-107	55x44x235 (CxLxH)

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm)

APAREJOS A CADENA



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
TA-2	120x108x120(CxLxH)	0,5



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
TA-3	142x122x142(CxLxH)	1



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
TA-5	142x122x142(CxLxH)	2



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
TA-8	178x139x178(CxLxH)	3



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
TA-10	210x162x210(CxLxH)	5

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidad (toneladas)



PRENSAS HIDRÁULICAS



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MPH-10	507x350x709(CxLxH)	10



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MPH-15	554x350x1311(CxLxH)	15



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MPH-15D	579x350x1272(CxLxH)	15



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MPH-30	745x540x1536(CxLxH)	30



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MPH-60	1295x750x1646(CxLxH)	60



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4208	2050x750x1795(CxLxH)	100

GATOS CARROCERO



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MEH-6	700x178x151(CxLxH)	6



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MEH-10	700x178x151(CxLxH)	10

EXTRACTOR



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MSP-10	700x255x210(CxLxH)	10

COMPRESOR DE RESORTE



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
EMH-4T	725x255x210(CxLxH)	4

PRENSA TERMINAL



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MPTH-3,5	500x174x171(CxLxH)	3,5

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidad (toneladas)

GRÚAS HIDRÁULICAS



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MGH-1TP	2061x900x1646(CxLxH)	1



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MGH-2TP	2086x1083x1766(CxLxH)	2




Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MGH-500G	728x320x1395(CxLxH)	0,5



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MGH-500VF	1547x823x1548(CxLxH)	0,5

ENDEREZADORES DE CARROCERIA



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4001	3953x800x1794(CxLxH)	15



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4003	3947x500x1416(CxLxH)	8

CABALLETES DE APOYO



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
CV-2T	275x275x330(CxLxH)	2

GATOS YACARE HIDRÁULICOS



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MJH-1,3C	390x195x150(CxLxH)	1,3



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MJH-2C	646x400x887(CxLxH)	2



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MJH-2T	1268x373x1103(CxLxH)	2

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidad (toneladas)



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MJH-3CR	671x400x900(CxLxH)	3



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MJH-5T	1342x393x1140(CxLxH)	5



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MJH-2TC	1177x373x1100(CxLxH)	2

GATOS BOTELLA / CRIQUES BOTELLA



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GM-2T	88x92x181(CxLxH)	2



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GM-5T	112x96x216(CxLxH)	5



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GM-8T	118x103x230(CxLxH)	8



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GM-10T	123x110x230(CxLxH)	10



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GM-15T	136x133x230(CxLxH)	15



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GM-20T	150x144x242(CxLxH)	20



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GM-32T	190x152x285(CxLxH)	32

GATO BOTELLA EXTRA LARGO



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4101	178x160x459(CxLxH)	20

GATO HIDRAULICO SACARUEDAS CAMIONES Y BUSES



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4112	1102x1065x870(CxLxH)	0,6

GATOS PARA TRANSMISIONES



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4102	935x932x1018(CxLxH)	0,5



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4114	825x825x1290(CxLxH)	0,5



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4104	1376x718x293(CxLxH)	0,75

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidad (toneladas)

GATOS UÑA



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MU-5T	320x167x311(CxLxH)	5



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
MU-10T	345x224x324(CxLxH)	10

SOPORTE DE MOTORES



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
SMM-3	914x806x851(CxLxH)	0,45

ELEVADORES HIDRÁULICOS



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
ELA-1	3298x1300x2465(CxLxH)	2,5



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
ELM-1	2431x600x1005(CxLxH)	0,3

TRANSPORTADOR DE VEHICULOS



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
PMC-2	763x616x191(CxLxH)	0,5

DOBLADORAS DE CAÑOS



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4501	945x940x915(CxLxH)	10



Ref.	Descripción
4504	1075x415x978(CxLxH)

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidad (toneladas)

APILADORES



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4402	1752x811x2142(CxLxH)	1



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4412	1595x570x1998(CxLxH)	0,5



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4413	1736x780x2062(CxLxH)	1

TRANSPALETAS



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
TP2-SN1	1510x680x1200(CxLxH)	2,2



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
TP2-TN1	1510x680x1200(CxLxH)	2,2



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
TP3-SN1	1510x680x1200(CxLxH)	3



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
TP3-TN1	1510x680x1200(CxLxH)	3

PLATAFORMAS ELEVADORAS



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4303	1319x633x1132(CxLxH)	0,25



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4306	1810x993x1353(CxLxH)	0,8

CARRETILLA TELESCÓPICA MANUAL



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
4414	2178x911x1500(CxLxH*)	0,5

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidad (toneladas)

*Altura máxima de trabajo

MORSAS DE BANCO



Ref.	Descripción
MR-2	219x96x86(CxLxH)



Ref.	Descripción
MR-3	231x99x100(CxLxH)



Ref.	Descripción
MR-4	272x116x118(CxLxH)



Ref.	Descripción
MR-5	322x131x135(CxLxH)



Ref.	Descripción
MR-6	371x152x157(CxLxH)



Ref.	Descripción
MR-8	477x203x172(CxLxH)

PRENSAS G



Ref.	Descripción
GF-2	148x24x66(CxLxH)



Ref.	Descripción
GF-3	167x29x78(CxLxH)



Ref.	Descripción
GF-4	216x27x92(CxLxH)



Ref.	Descripción
GF-6	273x26x110(CxLxH)



Ref.	Descripción
GF-8	347x31x140(CxLxH)



Ref.	Descripción
GF-10	402x34x149(CxLxH)



Ref.	Descripción
GF-12	482x38x168(CxLxH)

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm)

EJES PARA SIERRA CIRCULAR



Ref.	Descripción
ES-00	270x90x54(CxLxH)



Ref.	Descripción
ES-0	377x96x71(CxLxH)



Ref.	Descripción
ES-1	418x113x78(CxLxH)



Ref.	Descripción
ES-2	457x120x87(CxLxH)



Ref.	Descripción
ES-3	573x157x104(CxLxH)



Ref.	Descripción
ES-4	634x163x118(CxLxH)

CIZALLAS PARA VARILLA



Ref.	Descripción
RV-0	130x62x256(CxLxH)



Ref.	Descripción
RV-1	187x104x300(CxLxH)



Ref.	Descripción
RV-2	267x90x389(CxLxH)

CIZALLAS PARA CHAPA



Ref.	Descripción
TC-3	268x60x301(CxLxH)



Ref.	Descripción
TC-4	322x90x351(CxLxH)



Ref.	Descripción
TC-5	440x100x404(CxLxH)

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm)

MORSAS PARA CAÑO A BISAGRA/ PRENSA PARA TUBOS



Ref. Descrição
TE-2 168x109x177(CxLxH)



Ref. Descrição
TE-3 205x127x223(CxLxH)



Ref. Descrição
TE-4 251x148x265(CxLxH)



Ref. Descrição
TE-6 338x202x372(CxLxH)

YUNQUES



Ref. Descrição
MB-0 250x99x113(CxLxH)



Ref. Descrição
MB-2 460x117x163(CxLxH)



Ref. Descrição
MB-4 610x230x198(CxLxH)

AMOLADORAS DE BANCO



Viseras protectoras



Soporte ajustable

Ref. Descrição
ME-1 325x200x255(CxLxH)

TALADROS DE BANCO



Ref. Descrição
FB-1 220x440x580(CxLxH)



Ref. Descrição
FB-3 240x470x840(CxLxH)

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm)



BANCOS DE TRABAJO MULTIUSO



Ref.	Descripción
NB-1	1100x600x852(CxLxH)



Ref.	Descripción
NB-2	1500x600x852(CxLxH)



Ref.	Descripción
NB-3	2000x600x852(CxLxH)

ARMARIO GRANDE



Ref.	Descripción
NB-20	1500x600x852(CxLxH)



Ref.	Descripción
NB-21	2000x600x852(CxLxH)



Ref.	Descripción
NA-9	1200x500x1740(CxLxH)

ARMARIOS DE HERRAMIENTAS MEDIO



Ref.	Descripción
NA-1	650x230x980(CxLxH)



Ref.	Descripción
NA-2	650x230x980(CxLxH)



Ref.	Descripción
NA-3	650x230x980(CxLxH)

ARMARIOS PARA COMPUTADOR



Ref.	Descripción
NR-1	660x520x1100(CxLxH)



Ref.	Descripción
NR-2	660x520x1100(CxLxH)

CARROS DE TALLER Y MANTENIMIENTO



Ref.	Descripción
NC-1	600x400x898(CxLxH)



Ref.	Descripción
NC-3	600x400x898(CxLxH)



Ref.	Descripción
NC-5	600x400x898(CxLxH)



Ref.	Descripción
NC-7	600x400x898(CxLxH)

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm)

CARROS DE TALLER Y MANTENIMIENTO



Ref.	Descripción
NC-9	600x400x905(CxLxH)



Ref.	Descripción
NC-11	600x400x905(CxLxH)



Ref.	Descripción
NC-12	600x400x905(CxLxH)



Ref.	Descripción
NC-14	600x400x905(CxLxH)

CAMILLA PARA MECÁNICOS



Ref.	Descripción
NC-13	900x430x90(CxLxH)

ESTANFERÍAS CON GAVETAS



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
NE21/7A	712x342x1500(CxLxH)	84



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
NE21/7P	712x342x1500(CxLxH)	84



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
NE27/5A	507x246x1500(CxLxH)	81



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
NE27/5P	507x246x1500(CxLxH)	81



Ref.	Descripción	Cap. (Kg)
NE54/5A	1004x246x1500(CxLxH)	162



Ref.	Descripción	Cap. (Kg)
NE54/5P	1004x246x1500(CxLxH)	162



Ref.	Descripción	Cap. (Kg)
NE60/3A	587x171x1500(CxLxH)	60



Ref.	Descripción	Cap. (Kg)
NE60/3P	587x171x1500(CxLxH)	60



Ref.	Descripción	Cap. (Kg)
NE108/3A	1004x171x1500(CxLxH)	108



Ref.	Descripción	Cap. (Kg)
NE108/3P	1004x171x1500(CxLxH)	108

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (Kg): Capacidad (kilogramos)



MORSAS DE BANCO



Ref.	Descripción
NT-2	187x87x86(CxLxH)



Ref.	Descripción
NT-3	220x97x98(CxLxH)



Ref.	Descripción
NT-4	269x101x117(CxLxH)



Ref.	Descripción
NT-5	323x123x137(CxLxH)



Ref.	Descripción
NT-6	369x143x155(CxLxH)



Ref.	Descripción
NT-8	440x153x171(CxLxH)

GATOS BOTELLA / CRIQUES BOTELLA



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GN-2T	90x100x150(CxLxH)	2



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GN-5T	100x110x185(CxLxH)	5



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GN-8T	120x125x190(CxLxH)	8



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GN-10T	120x130x190(CxLxH)	10



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GN-15T	130x140x205(CxLxH)	15



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GN-20T	140x145x220(CxLxH)	20



Ref.	Descripción	Cap. (TON)
GN-32T	160x175x230(CxLxH)	32

C: Longitud (mm) | L: Anchura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (Kg): Capacidad (kilogramos)


¡Impulsa lo éxito de tu tienda a través de los productos Marcon!

Los productos de la "Curva A" son los productos más vendidos de Marcon y, por tanto, sinónimo de éxito para su punto de venta. Consulta al REPRESENTANTE COMERCIAL MARCON que atiende tu tienda y consulta los mejores precios y condiciones de pago.

EXPORTS / EXPORTACIONES

TIL MARCON

- 1 SAUDI ARABIA
ARABIA SAUDITA
- 2 ARGENTINA
ARGENTINA
- 3 BOLIVIA
BOLIVIA
- 4 CHILE
CHILE
- 5 ECUADOR
ECUADOR
- 6 PANAMA
PANAMÁ
- 7 PARAGUAY
PARAGUAY
- 8 PERU
PERU
- 9 URUGUAY
URUGUAY
- 10 RUSSIA
RUSIA
- 11 SRI LANKA
SRI LANKA



Marcon's products quality crossing borders

La calidad de los productos Marcon traspasando fronteras

