



Complexo fabril com 33.000m² de área construída, dividido em 3 plantas onde operam 400 colaboradores diretos.

A Marcon é a indústria brasileira com o maior portfólio de produtos do segmento e, há mais de três décadas, oferece as melhores soluções em equipamentos para diversos mercados como indústrias, centros automotivos, operadores logísticos, canteiros de obras e muitos outros.

Nossa trajetória é marcada pela inovação e comprometimento com a qualidade. Inovação que tornam nossos processos cada vez mais seguros e eficientes, e qualidade porque você merece o melhor.

Detentora da mais moderna estrutura produtiva da América Latina do segmento, seu parque fabril soma 65.000 m², sendo 33.000 m² de área construída, e é dividido em 3 unidades de fabricação equipadas com maquinários de alta tecnologia onde operam 400 colaboradores diretos. Esta estrutura possibilita abastecer todo território nacional e exportar para diversos países.

São mais de 5 mil pontos de distribuição e um portfólio com mais de 1.300 produtos divididos em 4 linhas: **Mecânica**, **Movimento**, **Hidráulica** e **Prátika**, que levam as melhores soluções a milhares de profissionais em seus ambientes de trabalho.

Dedicação, respeito pelo cliente e muito profissionalismo, essa é a nossa essência, essa é a Marcon, damos o melhor de nós para você ter o melhor!

Marcon, movidos pela inovação!



TIL MARCON UNIDADE 01



TIL MARCON UNIDADE 02



TIL MARCON UNIDADE 03





ESTAMPARIA



SOLDA ROBOTIZADA



PUNÇÃO E DOBRA



TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA



USINAGEM



FUNDIÇÃO



ETAPAS DA PRODUÇÃO




ENGENHARIA ESPECIALIZADA

- Departamento de engenharia especializado
- Desenvolvimento de produtos e processos com a melhor relação custo/benefício
- Inovação e tecnologia



INDUSTRIALIZAÇÃO

- Maquinários de última geração para corte, estampagem, dobra, fundição e usinagem
- Sistema de pintura com tratamento de superfície por spray (melhor acabamento e previne a oxidação)
- Planejamento de produção elaborado para garantir a qualidade e o atendimento dos prazos



MATÉRIA-PRIMA

- Fornecedores certificados
- Rigoroso controle de qualidade



FUNDIÇÃO

- Modernos equipamentos de fundição
- Qualidade e agilidade para garantir os prazos de entrega



Tecnologia e excelência

desde a produção até a entrega final

TIL MARCON



LABORATÓRIO DE ENSAIOS

- Laboratório especializado na produção das ligas metálicas utilizadas nos produtos
- Controle rigoroso da produção para assegurar a resistência exigida



COMERCIALIZAÇÃO

- Portfólio com mais de 1300 produtos
- Logística completa
- 5 mil pontos de vendas



GESTÃO DA QUALIDADE

- Completa verificação técnica dos produtos
- Testes de segurança



APOIO TÉCNICO E COMERCIAL

- Promotores técnicos capacitados
- Equipe de representantes altamente qualificada formada por 120 profissionais atuando em campo



BANCADAS MULTIUSO



Ref.	Descrição
BM-A	1100x600x852(CxLxH)



Ref.	Descrição
BM-B	1500x600x852(CxLxH)



Ref.	Descrição
BM-E	2000x600x852(CxLxH)

LAVADORAS DE PEÇAS



Ref.	Descrição
BM-U	1505x605x1500(CxLxH)



Ref.	Descrição
BM-Z	1500x600x852(CxLxH)



Ref.	Descrição
LP16-1V LP16-2V	600x450x890(CxLxH)



Ref.	Descrição
LP18-1V LP18-2V	750x450x890(CxLxH)

ARMÁRIO PEQUENO

ARMÁRIOS MÉDIOS

ARMÁRIOS GRANDES




Ref.	Descrição
AR-2	560x230x600(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-2	650x230x980(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-4	650x230x980(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-7	1500x210x900(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-71	900x370x1855(CxLxH)

COMPACT
LINE

ARMÁRIOS ROUPEIROS

ARMÁRIO
PORTA-COMPONENTES



COMPACT
LINE

Ref.	Descrição
AM-72	900x370x1855(CxLxH)



COMPACT
LINE

Ref.	Descrição
AM-74	900x370x1855(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-57	304x400x1870(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-84	504x450x1870(CxLxH)



Ref.	Descrição
AM-50	640x500x1740(CxLxH)

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm)

B BLACK SERIES



Ref.	Descrição
CR-42B	600x400x864(CxLxH)

B BLACK SERIES



Ref.	Descrição
CR-57B	800x450x864(CxLxH)

COMPACT LINE



Ref.	Descrição
CR-79	600x400x898(CxLxH)

CARRO ESTEIRA



Ref.	Descrição
CR-91	1010x475x130(CxLxH)

CAIXAS PARA FERRAMENTAS



Ref.	Descrição
550	500x200x325(CxLxH)



Ref.	Descrição
540	400x200x325(CxLxH)



Ref.	Descrição
350	500x200x280(CxLxH)



Ref.	Descrição
340	400x200x280(CxLxH)



Ref.	Descrição
900	915x432x540(CxLxH)

BAÚS PARA FERRAMENTAS



Ref.	Descrição
650	500x160x170(CxLxH)



Ref.	Descrição
640	400x160x170(CxLxH)



Ref.	Descrição
SR-35	350x120x100(CxLxH)



Ref.	Descrição
R-30	300x160x80(CxLxH)



Ref.	Descrição
349	520x255x265(CxLxH)

GABINETES GAVETEIROS



Ref.	Descrição
G-605	600x400x470(CxLxH)



Ref.	Descrição
G-805	800x450x470(CxLxH)



Ref.	Descrição
BF-1	350x140x180(CxLxH)



Ref.	Descrição
BF-4	400x200x300(CxLxH)



Ref.	Descrição
BF-6	430x240x300(CxLxH)

BOLSAS PARA FERRAMENTAS



Ref.	Descrição
G-605	600x400x470(CxLxH)



Ref.	Descrição
G-805	800x450x470(CxLxH)



Ref.	Descrição
BF-1	350x140x180(CxLxH)



Ref.	Descrição
BF-4	400x200x300(CxLxH)



Ref.	Descrição
BF-6	430x240x300(CxLxH)

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm)



CARROS ARMAZÉM

					
Ref. Descrição TM-A 475x455x1070 (CxLxH)	Ref. Descrição TM-1A 495x495x1137 (CxLxH)	Ref. Descrição TM-2 640x616x1430 (CxLxH)	Ref. Descrição TM-3 720x732x1430 (CxLxH)	Ref. Descrição TM-97 550x610x1140 (CxLxH)	Ref. Descrição TM-107 550x587x1158 (CxLxH)

CARROS PLATAFORMA

			
Ref. Descrição TM-10 1500x800x425(CxLxH)	Ref. Descrição TM-13 1500x800x441(CxLxH)	Ref. Descrição TM-52 900x530x155(CxLxH)	Ref. Descrição TM-53 1500x800x447(CxLxH)

CARROS DE USO ESPECÍFICO

				
Ref. Descrição TM-54 1500x800x461(CxLxH)	Ref. Descrição TM-9 460x411x1334(CxLxH)	Ref. Descrição TM-48 600x507x1428(CxLxH)	Ref. Descrição TM-96 760x575x1316(CxLxH)	Ref. Descrição TM-104 690x796x1430(CxLxH)

RODAS / RODÍZIOS DE BORRACHA - LINHA MÉDIA

	Ref.	Descrição
	RM-71	30x22x75 (CxLxH)
	RM-72	40x27x100 (CxLxH)
	RM-73	40x34x126 (CxLxH)
	RM-74	55x38x159 (CxLxH)
RM-75	55x44x200 (CxLxH)	

	Ref.	Descrição
	RM-83	30x22x97 (CxLxH)
	RM-84	40x27x130 (CxLxH)
	RM-85	40x34x155 (CxLxH)
	RM-86	55x38x194 (CxLxH)
RM-87	55x44x235 (CxLxH)	

	Ref.	Descrição
	RM-95	30x22x97 (CxLxH)
	RM-96	40x27x130 (CxLxH)
	RM-97	40x34x155 (CxLxH)
	RM-98	55x38x194 (CxLxH)
RM-99	55x44x235 (CxLxH)	

	Ref.	Descrição
	RM-103	30x22x97 (CxLxH)
	RM-104	40x27x130 (CxLxH)
	RM-105	40x34x155 (CxLxH)
	RM-106	55x38x194 (CxLxH)
RM-107	55x44x235 (CxLxH)	

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm)

TALHAS MANUAIS



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
TA-2	120x108x120(CxLxH)	0,5



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
TA-3	142x122x142(CxLxH)	1



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
TA-5	142x122x142(CxLxH)	2



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
TA-8	178x139x178(CxLxH)	3



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
TA-10	210x162x210(CxLxH)	5

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidade (toneladas)

PRENSAS HIDRÁULICAS



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MPH-10	507x350x709(CxLxH)	10



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MPH-15	554x350x1311(CxLxH)	15



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MPH-15D	579x350x1272(CxLxH)	15



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MPH-30	745x540x1536(CxLxH)	30



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MPH-60	1295x750x1646(CxLxH)	60



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4208	2050x750x1795(CxLxH)	100

ESTICADORES HIDRÁULICOS



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MEH-6	700x178x151(CxLxH)	6



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MEH-10	700x178x151(CxLxH)	10

SACA POLIA



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MSP-10	700x255x210(CxLxH)	10

ENCOLHEDOR DE MOLAS



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
EMH-4T	725x255x210(CxLxH)	4

PRENSA TERMINAL



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MPTH-3,5	500x174x171(CxLxH)	3,5

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidade (toneladas)

GUINCHOS HIDRÁULICOS



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MGH-1TP	2061x900x1646(CxLxH)	1



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MGH-2TP	2086x1083x1766(CxLxH)	2



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MGH-500G	728x320x1395(CxLxH)	0,5



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MGH-500VF	1547x823x1548(CxLxH)	0,5

ALINHADORES DE MONOBLOCO



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4001	3953x800x1794(CxLxH)	15



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4003	3947x500x1416(CxLxH)	8

CAVALETES



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
CV-2T	275x275x330(CxLxH)	2

MACACOS JACARÉ



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MJH-1,3C	390x195x150(CxLxH)	1,3



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MJH-2C	646x400x887(CxLxH)	2



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MJH-2T	1268x373x1103(CxLxH)	2

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidade (toneladas)



COMPACT
LINE

Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MJH-3CR	671x400x900(CxLxH)	3

Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MJH-5T	1342x393x1140(CxLxH)	5

Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MJH-2TC	1177x373x1100(CxLxH)	2

MACACOS GARRAFA



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GM-2T	88x92x181(CxLxH)	2

Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GM-5T	112x96x216(CxLxH)	5

Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GM-8T	118x103x230(CxLxH)	8

Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GM-10T	123x110x230(CxLxH)	10

MACACO POSTO DE MOLA



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GM-15T	136x133x230(CxLxH)	15

Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GM-20T	150x144x242(CxLxH)	20

Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GM-32T	190x152x285(CxLxH)	32

Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4101	178x160x459(CxLxH)	20

MACACO PARA RETIRAR RODAS DUPLAS



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4112	1102x1065x870(CxLxH)	0,6

MACACOS PARA RETIRAR CÂMBIO



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4102	935x932x1018(CxLxH)	0,5



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4114	825x825x1290(CxLxH)	0,5



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4104	1376x718x293(CxLxH)	0,75

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidade (toneladas)

MACACOS UNHA



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MU-5T	320x167x311(CxLxH)	5



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
MU-10T	345x224x324(CxLxH)	10

SUORTE PARA MOTORES



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
SMM-3	914x806x851(CxLxH)	0,45

ELEVADORES HIDRÁULICOS



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
ELA-1	3298x1300x2465(CxLxH)	2,5



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
ELM-1	2431x600x1005(CxLxH)	0,3

MOVIMENTADOR DE VEÍCULOS



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
PMC-2	763x616x191(CxLxH)	0,5

CURVADORES DE TUBOS



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4501	945x940x915(CxLxH)	10



Ref.	Descrição
4504	1075x415x978(CxLxH)

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidade (toneladas)



HIDRÁULICA

EMPILHADEIRAS



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4402	1752x811x2142(CxLxH)	1



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4412	1595x570x1998(CxLxH)	0,5



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4413	1736x780x2062(CxLxH)	1

TRANSPALETES



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
TP2-SN1	1510x680x1200(CxLxH)	2,2



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
TP2-TN1	1510x680x1200(CxLxH)	2,2



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
TP3-SN1	1510x680x1200(CxLxH)	3

CARROS PANTOGRÁFICOS



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
TP3-TN1	1510x680x1200(CxLxH)	3



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4303	1319x633x1132(CxLxH)	0,25



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
4306	1810x993x1353(CxLxH)	0,8

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidade (toneladas)

TORNOS DE BANCADA



Ref.	Descrição
MR-2	219x96x86(CxLxH)



Ref.	Descrição
MR-3	231x99x100(CxLxH)



Ref.	Descrição
MR-4	272x116x118(CxLxH)



Ref.	Descrição
MR-5	322x131x135(CxLxH)



Ref.	Descrição
MR-6	371x152x157(CxLxH)



Ref.	Descrição
MR-8	477x203x172(CxLxH)

GRAMPOS TIPO "C"



Ref.	Descrição
GF-2	148x24x66(CxLxH)



Ref.	Descrição
GF-3	167x29x78(CxLxH)



Ref.	Descrição
GF-4	216x27x92(CxLxH)



Ref.	Descrição
GF-6	273x26x110(CxLxH)



Ref.	Descrição
GF-8	347x31x140(CxLxH)



Ref.	Descrição
GF-10	402x34x149(CxLxH)



Ref.	Descrição
GF-12	482x38x168(CxLxH)

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm)



EIXOS DE SERRA



Ref.	Descrição
ES-00	270x90x54(CxLxH)



Ref.	Descrição
ES-0	377x96x71(CxLxH)



Ref.	Descrição
ES-1	418x113x78(CxLxH)



Ref.	Descrição
ES-2	457x120x87(CxLxH)



Ref.	Descrição
ES-3	573x157x104(CxLxH)



Ref.	Descrição
ES-4	634x163x118(CxLxH)

CORTADORES DE VERGALHÃO



Ref.	Descrição
RV-0	130x62x256(CxLxH)



Ref.	Descrição
RV-1	187x104x300(CxLxH)



Ref.	Descrição
RV-2	267x90x389(CxLxH)

TESOURAS PARA CORTAR CHAPAS



Ref.	Descrição
TC-3	268x60x301(CxLxH)



Ref.	Descrição
TC-4	322x90x351(CxLxH)



Ref.	Descrição
TC-5	440x100x404(CxLxH)

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm)

TORNOS DE ENCANADOR



Ref.	Descrição
TE-2	168x109x177(CxLxH)



Ref.	Descrição
TE-3	205x127x223(CxLxH)



Ref.	Descrição
TE-4	251x148x265(CxLxH)



Ref.	Descrição
TE-6	338x202x372(CxLxH)

BIGORNAS



Ref.	Descrição
MB-0	250x99x113(CxLxH)



Ref.	Descrição
MB-2	460x117x163(CxLxH)



Ref.	Descrição
MB-4	610x230x198(CxLxH)

MOTOESMERIL



Visores de proteção



Suporte de apoio regulável

Ref.	Descrição
ME-1	325x200x255(CxLxH)

FURADEIRAS DE BANCADA



Ref.	Descrição
FB-1	220x440x580(CxLxH)



Ref.	Descrição
FB-3	240x470x840(CxLxH)

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm)



BANCADAS



Ref.	Descrição
NB-1	1100x600x852(CxLxH)



Ref.	Descrição
NB-2	1500x600x852(CxLxH)



Ref.	Descrição
NB-3	2000x600x852(CxLxH)

ARMÁRIOS MÉDIOS



Ref.	Descrição
NA-1	650x230x980(CxLxH)



Ref.	Descrição
NA-2	650x230x980(CxLxH)



Ref.	Descrição
NA-3	650x230x980(CxLxH)

RACKS PARA COMPUTADOR



Ref.	Descrição
NR-1	660x520x1100(CxLxH)



Ref.	Descrição
NR-2	660x520x1100(CxLxH)

CARROS OFICINA



Ref.	Descrição
NC-1	600x400x898(CxLxH)



Ref.	Descrição
NC-3	600x400x898(CxLxH)



Ref.	Descrição
NC-5	600x400x898(CxLxH)



Ref.	Descrição
NC-7	600x400x898(CxLxH)

CARRO ESTEIRA



Ref.	Descrição
NC-9	600x400x905(CxLxH)



Ref.	Descrição
NC-11	600x400x905(CxLxH)



Ref.	Descrição
NC-12	600x400x905(CxLxH)



Ref.	Descrição
NC-14	600x400x905(CxLxH)



Ref.	Descrição
NC-13	900x430x90(CxLxH)

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm)

ESTANTES PORTA-COMPONENTES



Ref.	Descrição	Cap. (Kg)
NE21/7A	712x342x1500(CxLxH)	84



Ref.	Descrição	Cap. (Kg)
NE21/7P	712x342x1500(CxLxH)	84



Ref.	Descrição	Cap. (Kg)
NE27/5A	507x246x1500(CxLxH)	81



Ref.	Descrição	Cap. (Kg)
NE27/5P	507x246x1500(CxLxH)	81



Ref.	Descrição	Cap. (Kg)
NE54/5A	1004x246x1500(CxLxH)	162



Ref.	Descrição	Cap. (Kg)
NE54/5P	1004x246x1500(CxLxH)	162



Ref.	Descrição	Cap. (Kg)
NE60/3A	587x171x1500(CxLxH)	60



Ref.	Descrição	Cap. (Kg)
NE60/3P	587x171x1500(CxLxH)	60



Ref.	Descrição	Cap. (Kg)
NE108/3A	1004x171x1500(CxLxH)	108



Ref.	Descrição	Cap. (Kg)
NE108/3P	1004x171x1500(CxLxH)	108

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (Kg): Capacidade (kilogramas)



TORNOS DE BANCADA



Ref.	Descrição
NT-2	187x87x86(CxLxH)



Ref.	Descrição
NT-3	220x97x98(CxLxH)



Ref.	Descrição
NT-4	269x101x117(CxLxH)



Ref.	Descrição
NT-5	323x123x137(CxLxH)



Ref.	Descrição
NT-6	369x143x155(CxLxH)



Ref.	Descrição
NT-8	440x153x171(CxLxH)

MACACOS GARRAFA



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GN-2T	90x100x150(CxLxH)	2



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GN-5T	100x110x185(CxLxH)	5



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GN-8T	120x125x190(CxLxH)	8



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GN-10T	120x130x190(CxLxH)	10



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GN-15T	130x140x205(CxLxH)	15



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GN-20T	140x145x220(CxLxH)	20



Ref.	Descrição	Cap. (TON)
GN-32T	160x175x230(CxLxH)	32

C: Comprimento (mm) | L: Largura (mm) | H: Altura (mm) | Cap. (TON): Capacidade (toneladas)

Impulsione o sucesso da sua loja através dos produtos Marcon!


Os produtos deste tabloide são os campeões de vendas da Marcon. Eles pertencem a nossa "CURVA A", ou seja, são sinônimos de sucesso e, por isso não podem faltar na sua loja.

Consulte o REPRESENTANTE COMERCIAL MARCON que atende a sua loja e confira os melhores preços e as melhores condições de pagamento que a MARCON oferece.

EXPORTAÇÕES

TIL MARCON

- 1 ARÁBIA SAUDITA
- 2 ARGENTINA
- 3 BOLÍVIA
- 4 CHILE
- 5 EQUADOR
- 6 PANAMÁ
- 7 PARAGUAI
- 8 PERU
- 9 URUGUAI
- 10 RÚSSIA
- 11 SRI LANKA



A qualidade dos produtos **Marcon** atravessando fronteiras

